



MUPCX00BDGWK

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

## ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/1320/2019/Do  
Č.j.: MUPC 2407/2019  
Spis.,skart.znak 280.4, S, 5  
Vyřizuje: Mgr. Jiří Dobruský  
Tel.: 466 094 149  
E-mail: jiri.dobrusky@mestoprelouc.cz

Datum: 1.2.2019

Žadatel:  
**Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice**

K vyvěšení:  
Městský úřad Přelouč  
Obecní úřad Lipoltice

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

#### Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon provozu na pozemních komunikacích“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti žadatele – **obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, IČ: 00273902** podané dne 14.01.2019, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát vydaném dne 25.01.2019 pod č.j. KRPE-5698-1/ČJ-2019-170606

#### oznamuje

**návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32211, místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“ v obci Lipoltice, místní komunikaci č. 5 „Pod hřištěm“ v obci Lipoltice a na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 18 „ke křížku“ p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice.**

1. **Souhlasí s osazením a instalací dopravního značení a dopravního zařízení na silnici III/32211, místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“, na místní komunikaci č. 5 „Pod hřištěm“ vše v obci Lipoltice a na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 18 „ke křížku“, p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice.**

#### **Instalovat:**

**Ukazatel okamžité rychlosti – silnice III/32211 naproti vyústění účelové komunikace č. 18 „ke křížku“, p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice před nemovitostí čp. 88 (sloup veřejného osvětlení)**

Důvod: zvýšení bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce

**Instalovat:**

**Odrážkové zrcadlo** – křižovatka místní komunikace č. 4 „ke hřišti“, p.p.č. 574/1 k.ú. Lipoltice a místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1 k.ú. Lipoltice (naproti nemovitosti čp. 10 a 11)

Důvod: zajištění rozhledu při výjezdu z místní komunikace č. 4 „ke hřišti“ na místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“

**Osadit:**

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 5 „Pod hřištěm“ p.p.č. 736 k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/32211, před nemovitostí čp. 126

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 5 „Pod hřištěm“ p.p.č. 736 k.ú. Lipoltice u vstupní brány na hřiště směr silnice III/32211

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 573 k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/32211, u nemovitosti čp. 13

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1 k.ú. Lipoltice směr silnice III/32211, před nemovitostí čp. 11

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 575/1 k.ú. Lipoltice za křižovatkou místní komunikace č. 4 „ke hřišti“, p.p.č. 574/1 k.ú. Lipoltice, před p.p.č.54/3 k.ú. Lipoltice směr silnice III/34210 (Choltice)

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529 k.ú. Lipoltice za křižovatkou místní komunikace č. 6 „Pod lesem“, p.p.č. 425/16 k.ú. Lipoltice, před nemovitostí čp. 69, směr silnice III/34210 (Choltice)

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529 k.ú. Lipoltice za křižovatkou se silnicí III/34210 (od Choltic), před nemovitostí čp. 99

**B20a „30“** (nejvyšší dovolená rychlost) – místní komunikace č. 2 „V Chaloupkách“ p.p.č. 529 k.ú. Lipoltice za křižovatkou s místní komunikací č. 6 „Pod lesem“, směr hřiště, před nemovitostí čp. 90

Důvod: zvýšení bezpečnosti obyvatel obce

**Osadit:**

**2x Z11g** (směrový sloupek červený kulatý) – veřejně přístupná účelová komunikace č. 18 „ke křížku“, p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice, označení vyústění účelové komunikace na silnici III/32211, naproti nemovitosti čp. 88

Důvod: označení vyústění veřejně přístupné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci

Dopravní značení proved'ete jako:	stále svislé dopravní značky a dopravní zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	reflexivní
Platnost úpravy:	od účinnosti opatření obecné povahy do odvolání

Osoba odpovědná za řádné provedení úpravy: Ing. Jiří Slavík, místostarosta obce Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, tel. 724657416.

**za podmínek:**

1. Dopravní značky a dopravní zařízení svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1, musí splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení

na pozemních komunikacích – TP 65, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1.8.2013), Technické podmínky TP119 Odrazová zrcadla a Technické podmínky TP205 Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích. Realizace dopravního značení bude provedena odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.

2. Svislé dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce minimálně 2,20 m a mimo obec minimálně 1,2 m nad úrovní terénu (nezpevněná krajnice, chodník apod.). Vnitřní okraj dopravních značek bude 0,5 m až 2,0 m od okraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnější hrany zpevněné krajnice).

4. Viditelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci 50 m.

5. Dopravní značení a dopravní zařízení bude po celou dobu umístění udržováno v řádném stavu.

6. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.

7. Odrazové zrcadlo bude umístěno tak, aby byl zajištěn správný náhled, zrcadlo nebude zasahovat do volného průjezdního profilu komunikace.

8. Ukazatel rychlosti bude umístěn tak, aby nezasahoval do průjezdního profilu přilehlé silnice, nesmí zakrývat jiné dopravní značení nebo dopravní zařízení. Zobrazení okamžité rychlosti bude technicky omezeno na určitou stanovenou nejvyšší hranici. Dopravní zařízení (ukazatel rychlosti) nesmí obsahovat symbol dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B20a).

## 2. Nesouhlasí s osazením svislého dopravního značení na silnici III/32211 v obci Lipoltice:

**B20a** „40“ (nejvyšší dovolená rychlost) pod stávající dopravní značení IZ4a (obec) s textem Lipoltice – silnice III/32211 ze směru od Tupes

**B20a** „40“ (nejvyšší dovolená rychlost) – silnice III/32211 za křižovatkou s místní komunikací č. 5 „Pod hřištěm“, p.p.č. 736 k.ú. Lipoltice ze směru od Tupes

**B20a** „40“ (nejvyšší dovolená rychlost) – silnice III/32211 za křižovatkou s místní komunikací č. 2 „V Chaloupkách“, p.p.č. 573 k.ú. Lipoltice, před nemovitostí čp. 15 směr Tupesy

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. V souladu s dikcí ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námítky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.

Připomínky a námítky proti návrhu lze podat u Městského úřadu Přelouč, odbor stavební.

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu

**vyzývá**

dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námítky, a to ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění tohoto návrhu.

**Odůvodnění:**

Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 53364 Lipoltice, IČ: 00273902 požádala dne 14.01.2019 (MUPCP008A04M) Městský úřad Přelouč, odbor stavební o stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 32211, na místní komunikaci č. 2 „V Chaloupkách“, na místní komunikaci č. 5 „Pod hřištěm“ vše v obci Lipoltice a na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 18 „ke křížku“ p.p.č. 564/1 k.ú. Lipoltice. Jedná se o osazení zákazového dopravního značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) „40“ z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce, instalaci ukazatele okamžité rychlosti z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel při vjezdu do obce, instalaci odrazového zrcadla z důvodu zajištění rozhledu v křižovatce, osazení zákazového dopravního značení B20a (nejvyšší dovolená rychlost) „30“ z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel obce a osazení dopravního značení Z11g (směrový sloupek červený kulatý) z důvodu označení vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Správní orgán si v rámci řízení, dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích, vyžádal k podané žádosti stanovisko dotčeného orgánu ve věcech bezpečnosti silničního provozu - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát.

Príslušný dotčený orgán ve svém stanovisku č.j. KRPE-5698-1/ČJ-2019-170606 ze dne 25.ledna 2019 uvádí:

- *B20a (40) na silnici č. III/32211 na vjezdu do obce – pokud zde bude umístěno uvedené DZ, požadujeme před vjezdem do obce umístit dz B20a (70)*
- *DZ B20a (40) umísťovat v místě, kde je zástavba pouze po jedné straně a je zde chodník oddělen od silnice travnatým pásem nesouhlasíme*

Správní orgán se ztotožňuje s názorem dotčeného orgánu ve věcech bezpečnosti silničního provozu, v daném úseku je z důvodu bezpečnosti pěších v místě přiléhající zástavby vybudován chodník oddělený od vozovky travnatým pásem, chodec je povinen tento chodník použít. Každý účastník silničního provozu je povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu dále je povinen řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích a dopravními značkami. Správní orgán dále konstatuje, že dopravní značky se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. Pro konkrétní případy je žádoucí volit dopravní značení s užitím optimálního a pokud možno co nejmenšího počtu značek. Z důvodu uvedených správní orgán se stanovením zákazových značek, které by v požadovaném úseku snižovaly stávající rychlostní limit 50 km/hod. na 40 km/hod. nesouhlasí.

- *V případě, že tak ještě nebylo učiněno, požadujeme doplnění DZ P2 + E2b před křižovatkou s místní komunikací č. 2 ve směru od hasičské zbrojnice.*

Uvedené dopravní značení bylo již na základě upozornění Policie České republiky ze dne 25.zář 2018, č.j. KRPE-66262-12/PŘ-2018-170606 v daném místě osazeno. Z tohoto důvodu není dopravní značení součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy.

- *Umístění dopravního zařízení Z11g – bez připomínek*
- *Pro umístění dopravního zařízení – odrazového zrcadla musí být splněny podmínky dle TP119, pokud budou splněny rozhledy a bude zvoleno místo, aby byl zajištěn správný náhled, zrcadlo nezasahovalo do volného průjezdního profilu, nemáme námitek, prvotní by však mělo být zajištění rozhledů bez doplňujících zařízení.*

Požadavky na umístění odrazového zrcadla převzal správní orgán pod body č. 1 a č. 7 do podmínek tohoto návrhu opatření obecné povahy. Správní orgán dále konstatuje, že se jedná o stávající zástavbu rodinných domů, v rozhledových trojúhelnících jsou překážky v podobě vzrostlé zeleně. Tato zeleň je výhradně na soukromých pozemcích v majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Vlastník komunikací se rozhodl řešit bezpečnost dané křižovatky umístěním odrazového zrcadla.

- *Ukazatel rychlosti musí být umístěn tak, aby nezasahoval do volného průjezdního profilu přilehlé silnice, nesmí zakrývat jiná dopravní značení nebo dopravní zařízení, podmínky jeho užití budou v souladu s TP205. Doporučuje se zobrazení okamžité rychlosti technicky omezit na určitou stanovenou nejvyšší hranici. Takové dopravní zařízení nesmí obsahovat symbol dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B20a).*

Požadavky na umístění ukazatele rychlosti převzal správní orgán pod body č. 1 a č. 8 do podmínek tohoto návrhu opatření obecné povahy

- *DZ B20a (30) budou po celou dobu umístění udržovány v řádném stavu a je třeba je umístit v souladu s TP65, pro zajištění regulace rychlosti je vhodnější umístění v dané oblasti zóny 30 a zejména fyzické prvky pro zpomalení rychlosti.*

Požadavek na umístění uvedeného dopravního značení převzal správní orgán pod bodem č. 1 a 5 do podmínek tohoto návrhu opatření obecné povahy. Varianta realizace zóny 30 s vybudováním fyzických prvků pro zpomalení rychlosti byla konzultována s žadatelem, který je současně i vlastníkem místních komunikací, na kterých je požadováno snížení rychlostního limitu z 50 km/hod. na 30 km/hod. Žadatel upřednostnil variantu umístění zákazového dopravního značení B20a (30), které požadoval v žádosti.


Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádění pravidla provozu na pozemních komunikacích, přihlédl ke stanovisku dotčeného orgánu ve věcech bezpečnosti silničního provozu a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy ve shora uvedeném znění.

#### **Poučení:**

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tam správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Zmeškání úkonu nelze prominout.



Lubomír Novotný  
vedoucí odboru

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude též vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Lipoltice. Po uplynutí lhůty potvrzený návrh opatření obecné povahy vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

Městský úřad Přelouč – úřední deska

Obecní úřad Lipoltice – úřední deska

Dotčené orgány a instituce:

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32