



MUPCX000TG5Q

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ, VODOPRÁVNÍ A DOPRAVY

oddělení vodoprávní
Masarykovo nám. 25, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/5722/2010/Mš
Č.j.: MUPC 10786/2010
Spis.,skart.znak 231.2, A, 5
Vyřizuje: Ing. Jiří Myšička
Tel.: 466 094 148
E-mail: jiri.mysicka@mestoprelouc.cz

Datum: 7.9.2010

Účastníci řízení:

Žadatel:

Rybniční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč

Ostatní účastníci řízení:

Obec Lipoltice, 533 64 Lipoltice 2

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor stavební, vodoprávní a dopravy Městského úřadu v Přelouči jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanov. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanov. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 7.5.2010 podala

Rybniční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ : 49287079

CZ-NACE: 032200

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení žadateli:

A) podle ustanov. § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 a 4 vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami spočívající ve vzdouvání a akumulaci vody a k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, za účelem podnikání v **rybníku Nečas** na pozemcích parc. č. 507/1, 507/2, 516/4, 527, 508 v katastrálním území Lipoltice, vodní tok Lipoltická svodnice, ř.km 8,85, číslo hydrolog. pořadí 1-03-04-056

Vzdouvání	Celkový objem akumulované vody		Vodní plocha
Kóta normální hladiny	284,97 m n.m.	50 000 m ³	51 900 m ²
Kóta maximální hladiny	287,54 m n.m.	300 000 m ³	140 000 m ²

Délka vzdutí při norm. hladině 330 m, při max. hladině 570 m.

Geodetické souřadnice horní hrany spodní výpusti: Y = -662 191,41 X = -1065 314,15 Z = 285,80 m

Povolení k nakládání s vodami se uděluje za těchto podmínek:

1. Nakládání s vodami bude prováděno podle manipulačního řádu pro rybník Nečas schváleného v bodě B) tohoto rozhodnutí.
2. Zahájení vypouštění i napouštění rybníka oznámí jeho provozovatel správci vodního toku vždy se 14 denním předstihem.
3. Při vypouštění rybníku nesmí docházet ke strhávání nánosů z vodního díla do odpadního koryta svodnice ani k vybřežení vody z koryta vodoteče.
4. Žadatel nejpozději do 31.10.2010 osadí na spodní výpusti rybníka cejch, který bude určovat výšku normální hladiny.
5. Vodoprávní úřad **stanovuje** při napouštění rybníka **minimální zůstatkový průtok v Lipoltické svodnici v korytě pod hrází rybníka Nečas na hodnotu 5,0 l/s**. Je-li přirozený **průtok nižší**, rybník se **nenapouští**.
6. Pokud bude v rybníku Nečas prováděn jarní výlov, je nutné ho provést do konce dubna a ihned zahájit napouštění rybníku tak, aby výška normální hladiny byla dosažena nejpozději do konce měsíce května.
7. Při jarním výlovu rybníku Nečas nesmí být současně vypuštěny rybníky Urbanický a Třešňovec.
8. Povolení k **nakládání s povrchovými vodami** se uděluje na dobu **do 31.12. 2030**.

B) podle ustanov. § 115 odst. 17 vodního zákona

s c h v a l u j e**Manipulační řád pro rybník Nečas**

na pozemcích parc. č. 507/1, 507/2, 516/4, 527, 508 v katastrálním území Lipoltice, který zpracoval ing. Václav Kurka v únoru 2010.

Podmínky, za kterých se schvaluje manipulační řád:

1. Žadatel zajistí revizi manipulačního řádu v termínu vždy 1x za 10 let t.j. do 31.12. 2020.
2. Žadatel zajistí aktualizaci manipulačního řádu nejpozději do 1 měsíce po každé změně rozhodujících údajů v něm uvedených.
3. Platnost manipulačního řádu se schvaluje na dobu **do 31. 12. 2030**.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Rybníční hospodářství, s.r.o., Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč

Odůvodnění:

Dne 7.5.2010 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o schválení manipulačního řádu pro výše uvedené vodní dílo, tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a to:

1. žádostí o povolení k nakládání s vodami se všemi povinnými přílohami
2. údaji ČHMÚ o průtocích vody v Lipoltické svodnici (Qm – denní, Qn-leté)
3. stanovisky správce povodí a správce vodního toku k povolení nakládání s vodami
4. návrhem manipulačního řádu pro rybník Nečas (3 stejnopisy)
5. kopií katastrální mapy a výpisem z KN
6. hydrotechnickými tabulkami a výpočty, výkresovou dokumentací rybníka

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 10.8.2010 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol. Při jednání předložil žadatel také záznamy o provádění TBD na vodním díle.

Souhlasná stanoviska k nakládání s vodami i ke schválení manipulačního řádu zaslali správce povodí Povodí Labe, s.p. Hradec Králové č.j. VHD/10/9400 ze dne 27.4.2010 a správce toku ZVHS-OPL Pardubice č.j. OPL/P-PA/0121/2010 ze dne 27.4.2010.

Manipulační řád pro vodní dílo vypracoval ing. Václav Kurka (č.a. 0700370) v únoru 2010, č. zakázky 15/10 a je v něm podrobně řešen i záměr nakládání s vodami.

Dne 14.6.2010 vydal odbor ŽP MěÚ Přelouč stanovisko k výlovům rybníků, jehož závěry vodoprávní úřad zahrnul do podmínek nakládání s vodami.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou okruhu účastníků řízení ve smyslu ustan. § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona. Rybníční hospodářství, s.r.o., jako žadatel, vlastník a provozovatel rybníka je účastníkem řízení a zároveň se na něho vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu). Dalšími účastníky řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou ZVHS, OPL, pracoviště Pardubice jako správce souvisejícího vodního toku a obec Lipoltice, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad manipulační řád posoudil a zjistil, že je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a rovněž obsahuje vyhovující záměr nakládání s vodami. Ve shodě se stanoviskem správce povodí a v souladu s metodickým pokynem MŽP stanovil hodnotu minimálního zůstatkového průtoku pod hrází rybníka. Protože se nejedná o nové vodní dílo ani o jeho změnu (je doloženo předchozí povolení), nestanovil vodoprávní úřad kategorii technickobezpečnostního dohledu.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek účastníků řízení a dotčených správních orgánů a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Vzhledem k chybějícímu cejchu určujícímu výšku hladin na vodním díle, stanovil vodoprávní úřad v podmínkách lhůtu pro jeho doplnění.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ho s účastníky řízení a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním vodního díla nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání návrhu a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení nakládání s vodami či schválení manipulačního řádu.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u odboru stavebního, vodoprávního a dopravy Městského úřadu Přelouč.

Vodoprávní úřad zašle žadateli a provozovateli schválený manipulační řád po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vlastník – provozovatel vodního díla je povinen **zajistit provádění TBD** v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

O případné povolení ke krmení ryb žadatel požádá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 9.9.2010

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Městský úřad Přelouč a Obecní úřad Lipoltice rozhodnutí vyvěsí na úředních deskách způsobem v místě obvyklým a jeho vyvěšení a sejmutí potvrdí. Po uplynutí stanovené lhůty vrátí potvrzené rozhodnutí zpět vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

Rybniční hospodářství, s.r.o., IDDS: ivcsbmz

Obec Lipoltice, IDDS: 4via4ys

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, pracoviště Pardubice, Boženy Němcové č.p. 231, 530 02 Pardubice 2

k vyvěšení na úřední dece: Městský úřad Přelouč
Obecní úřad Lipoltice

spis