



MUPCX00L7I9T

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ODBOR STAVEBNÍ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Spis.zn.: ST/12438/2025/Ro
Č.j.: MUPC 13183/2025
Spis.,skart.znak 280.4, S, 5
Vyřizuje: Ing. Markéta Rozkošná
Tel.: 466 094 145
E-mail: marketa.rozkosna@mestoprelouc.cz

Datum: 4.8.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Přelouč, odbor stavební, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti společnosti **Instav Hlinsko a.s., IČO 25284959, se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko zast. DZ Stavební s.r.o., IČO 08963215, se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim** (dále „žadatel“), podané dne 21.07.2025

stanoví

v souladu se stanoviskem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, dopravní inspektorát Pardubice č.j. KRPE-69300-2/ČJ-2025-170606 ze dne 30.07.2025, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici č. III/322 11, poz. p.č. 544/1 a na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále „VPÚK“), poz. p.č. 564/1 vše v obci a k.ú. Lipoltice, spočívající v umístění přechodného dopravního značení

A 15 (Práce na silnici), **A 10** (Světelné signály), **C 4a/b** (Přikázaný směr objíždění vpravo/vlevo), **Z 4** (Směrovací desky) - dle schématu OD 231 dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích VI. díl (vydání 11/2023), schválené Ministerstvem dopravy ČR – k označení pracovního místa na silnici III/322 11

Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky), **B 1** (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) – k označení uzavírky VPÚK

L1 P/2025/ 369 / 4.8.2025

- dle situace dopravního značení, kterou vypracoval Tomáš Pilař, kontroloval Ing. Roman Michek (DZ stavební s.r.o) z data 21.07.2025, a která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu,

a dále za podmínek:

Dopravní značení proved'te jako:	dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	reflexní
Platnost úpravy:	18.08.2025 – 29.08.2025

Důvod: označení pracovního místa při provádění stavebních prací - umístění vodovodu do silničního pozemku v rámci stavby „ZTI A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD – LOKALITA Z6, LIPOLTICE, k. ú. LIPOLTICE“

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: David Staněk, DiS. (Instav Hlinsko a.s.), tel. 723 303 554

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 2) **Dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.**
- 3) Bude užito dopravní značení a dopravní zařízení schváleného typu pro provoz na pozemních komunikacích.
- 4) Pokud není stanoveno jinak, umístění dopravních zařízení musí splňovat podmínky stanovené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-STSP/1 ze dne 31.7.2013 (účinnost od 1. 8. 2013) a Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích v platnosti od 1.1.2024 (Schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 ze dne 24. listopadu 2023).
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Barevně i provedením musí dopravní zařízení odpovídat ČSN EN 12899-1 a přílohám vyhlášky č. 294/2015 Sb.
- 7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 8) Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k zajištění bezpečnosti provozu. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
- 9) Instalované dopravní značení a dopravního zařízení bude ze strany žadatele průběžně kontrolováno.
- 10) Městský úřad Přelouč, odbor stavební si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel požádal dne 21.07.2025 zdejší správní orgán o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/322 11 a na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se na poz. p.č. 564/1 v obci a katastrálním území Lipoltice z důvodu označení pracovního místa při provádění stavebních prací (umístění vodovodu do silničního pozemku) v rámci stavby „ZTI A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD – LOKALITA Z6, LIPOLTICE, k. ú. LIPOLTICE“.

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace stanoví na silnici III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím stanovisku příslušného orgánu Policie České republiky.

V rámci řízení bylo zajištěno nesouhlasné stanovisko příslušného orgánu Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, Dopravní inspektorát, vydané pod č.j. KRPE-69300-2/ČJ-2025-170606 ze dne 30.07.2025:

„Dopravní inspektorát nesouhlasí s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu, neboť tento nerespektuje ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, když nadužívá dz č. A6b, B20a-b (30) E13 a nezajišťuje bezpečný provoz na ponechané části vozovky nezajištěným vjezdem z vedlejší komunikace.

Pracovní místo požadujeme označit dle schématu č. OD 231 Příručky pro označování pracovních míst VI. díl schválené Ministerstvem dopravy ČR bez použití dz č. B20a(30), B21a, B26. Po dobu uzavření jízdního pruhu na silnici č. III/32211 požadujeme provést uzavření připojení účelové komunikace p. č. 564/1 k. ú. Lipoltice pomocí dz č. Z2, B1.

Pokud bude výše uvedená podmínka splněna lze konstatovat, že přechodná úprava provozu bude odpovídat obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

Návrh přechodné úpravy provozu byl upraven do souladu s požadavky dotčeného orgánu tak, aby přechodná úprava odpovídala obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a stanovil přechodnou úpravu provozu na dotčených pozemních komunikacích, a to za podmínek výše uvedených.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Jiří Dobruský
vedoucí odboru

Příloha: situace dopravního značení

Obdrží:

účastníci (doručenky)

DZ Stavební s.r.o., IDDS: y5dr3bz

sídlo: Pišťovy č.p. 821, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Pardubice, IDDS: ndihp32

sídlo: Rožkova č.p. 2757, Pardubice V-Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

ostatní

Městský úřad Přelouč, Československé armády č.p. 1665, 535 33 Přelouč

Obecní úřad Lipoltice, IDDS: 4via4ys

sídlo: Lipoltice č.p. 2, 533 64 Lipoltice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup a na úřední desce místně příslušného obecního úřadu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Městskému úřadu Přelouč, odboru stavebnímu.

Vyvěšeno dne: 6. 8. 2025 Sejmuto dne: 25. 8. 2025

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření



ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	DZ Stavební s.r.o. Píšťový 821 537 01 Chrudim IC:089 63 215
Kraj: Pardubický	Tomáš Pilař	Ing.Roman Michek	
INVESTOR: Obec Lipoltice			FORMAT: A4
AKCE: ZTI A KOMUNIKACE PR VÝSTAVBU RD – LOKALITA Z6, LIPOLTICE, k.ú. LIPOLTICE			MÉRITKO:
vodovod protlak pod silnicí č.III/32211			DATUM: 21.7.2025
V termínu od: 18.8. 2025 do: 29.8. 2025			ZAKÁZKA:
OBSAH: Situace DIO - částečná uzavírka provoz řízen SSZ pouze v pracovní době			PARÉ Č:
			Č.VÝKR.:

Vyjádření příslušného orgánu
* souhlasíme - nesouhlasíme

průchod po chodníku
zůstane zachován
v celé šíři

průjezd jízdního pruhu zůstane minimálně 3m

- pracovní místo - stání auta na protlak cca 15m
(pouze v pracovní době)
- startovací a cílová jáma pro protlak
- protlak



